

## Après l'intervention (suite)

- il peut arriver que votre enfant vomisse du sang noir, qu'il a avalé durant l'intervention. Cela est tout à fait habituel.
- si votre enfant a été opéré des végétations ou de drains, il pourra boire 3h après l'opération et manger une crème glacée 3h30 après. Ces délais sont augmentés à 4h et 4h30 pour les enfants opérés des amygdales.



- si, après la réalimentation, votre enfant ne vomit pas, sa perfusion lui sera retirée.

### Sortie

- les petits patients opérés des amygdales ne quitteront pas l'hôpital avant 17h30-18h. Les médecins ORL souhaitent contrôler leur cicatrisation avant leur retour.
- avant de sortir, vous devez impérativement avoir l'accord du chirurgien et de l'anesthésiste, et ce pour toutes les recommandations inhérentes à votre retour à domicile (douleur, alimentation, bouchons dans les oreilles...).
- il est vital que l'enfant reboive (eau, lait...) et remange (crème, purée, pâtes) très rapidement.
- le lendemain, vous recevrez un coup de téléphone de l'infirmière pour évaluer comment s'est déroulée la première nuit à la maison.
- contactez absolument un ORL : si votre enfant présente des saignements, des vomissements de sang rouge ou de la température.



## Une question ? Contactez-nous !

### Service d'ORL

Dr Jacques VILAIN  
Dr Jean-Christophe DEGOLS  
Dr Françoise GENARD  
Dr Stéphane LEDEGHEN

Tél : 010 437 367

Fax: 010 437 428

### Hôpital de Jour Chirurgical

Dr Jean-Philippe DEHULLU, Coordonnateur  
Mme Anne DAXHELET, Infirmière chef  
Tél : 010 437 674



**Clinique Saint-Pierre**  
Avenue Reine Fabiola 9  
1340 Ottignies

N° duplication: 20 360

Editeur responsable : Dr Ph. PIERRE - Illustrations : P. LEBERT

## Votre intervention des végétations, des amygdales et/ou des drains transtympaniques



**Clinique Saint-Pierre**  
[ Service d'ORL ]  
[ Hôpital de jour chirurgical ]

## Précautions pré-opératoires

- opéré le matin, votre enfant doit être à jeun (ne pas avoir bu ni mangé) depuis minuit la veille.
- s'il prend des médicaments ou souffre d'une maladie (problème respiratoire ou autre), vous devez suivre les consignes que l'anesthésiste et/ou votre médecin vous auront données en consultation.
- si votre enfant a été malade ou fiévreux(se) dernièrement, dites-le à l'infirmière ou au médecin dès votre entrée.
- votre enfant ne doit pas avoir pris d'aspirine ou d'anti-coagulants durant les dix jours qui précèdent l'opération.

### Matériel à emporter

- prévoyez du linge de rechange. Il n'est pas rare qu'un enfant présente des nausées ou des vomissements après une intervention des amygdales ou des végétations.
- un objet personnel peut être pris par votre enfant lors de son entrée en salle d'opération (doudou...).
- apportez vos documents d'assurance à faire remplir par le médecin.
- évitez de prendre avec vous des objets de valeur.
- prévoyez de quoi occuper votre attente, ainsi que celle de votre enfant...



## Le jour de l'intervention

L'hôpital de jour chirurgical vous accueille du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.

### Inscription


- à l'heure définie par le chirurgien ou l'anesthésiste, présentez-vous à l'accueil « hôpital de jour » au bout du couloir de droite de l'entrée principale (niveau 0). N'oubliez pas la carte SIS de votre enfant.
- si vous avez demandé une chambre particulière, signalez-le.

### Admission dans le service

Présentez-vous à l'infirmière de l'hôpital de jour au 5ème étage, par les ascenseurs à gauche de l'entrée principale.

Vous serez installé(e) avec votre enfant dans une chambre.

CHOUETTE, IL Y A UNE SALLE DE JEUX ...!



### Prise en charge

L'infirmière vous interrogera sur les antécédents médicaux et chirurgicaux, les allergies éventuelles et les médicaments de votre enfant.

## Une heure avant l'intervention...

- suivant la durée de l'anesthésie, votre enfant recevra (ou non) une prémédication sous la forme d'un suppositoire ou d'un comprimé.
- il est conseillé de le faire uriner avant de partir en salle d'opération.
- vous devrez le changer, c'est-à-dire le déshabiller et le revêtir d'une blouse d'opération (seul le slip est toléré).
- il sera ensuite amené vers la salle d'opération en brancard ou dans vos bras.
- il sera endormi à l'aide d'un masque dans lequel il devra souffler.



## Après l'intervention

- après l'anesthésie, votre enfant passera en salle de réveil, avant de regagner sa chambre.
- vous l'attendrez dans sa chambre, votre présence en salle de réveil n'étant pas autorisée.
- il se réveillera avec une perfusion dans la main. Celle-ci sert à l'hydrater et à lui administrer des médicaments s'il a mal.

